



Modelo	Marca	Detalles
B8-TURBO-G2W	EPCOM PROFESSIONAL	Bala TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p) / METALICA / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS
E8-TURBO-G2W	EPCOM PROFESSIONAL	Turret TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / METÁLICA / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / IR EXIR 20 Mts / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS / dWDR
THC-B120-PC	HiLook by HIKVISION	Bala TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p) / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS
DS-2CE10KF0T-FS	HIKVISION	[ColorVu] Bala TURBOHD 3K (5 Megapixel) / Lente 2.8 mm / Micrófono Integrado / Luz Blanca 20 mts / Exterior IP67 / dWDR / 4 Tecnologías
DS-2CE10DF0T-F	HIKVISION	[ColorVu] Bala TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Imagen a Color 24/7 / Lente 2.8 mm / METAL / Luz Blanca 20 mts / Exterior IP67 / TVI-AHD-CVI-CVBS / dWDR
TAPO-C500	TP-LINK	Cámara IP Wi-Fi 2 megapixel / Visión 360 / Audio doble vías / Visión Nocturna / Notificación Push / Memoria Micro SD
TAPO-C200	TP-LINK	Cámara IP Wi-Fi para hogar, 2 megapixel, audio doble vía, visión nocturna, notificación Push, acepta memoria Micro SD de para grabación.
CS-CB8/SP	EZVIZ	Kit de Cámara de Batería Recargable 10400mAh y Panel Solar / Wi-Fi / Incluye 1 pieza de CS-CB8 y 1 Pieza de Panel Solar
UVC-G5-DOME-ULTRA	UBIQUITI	Cámara IP UniFi G5 Domo Ultra, de bajo perfil para interior, 2K (4MPX), ángulo amplio 102.4°, visión nocturna IR hasta 20 mts, detección de eventos, para pared o techo
UVC-G5-BULLET	UBIQUITI	Cámara IP UniFi G5 Bullet 2k (4MPX), 30 FPS, para interior/exterior IP55 resistencia IK04 / micrófono / visión nocturna IR hasta 9 mts / detecciones inteligentes
XMRDOME1080	STREAMAX	Cámara Mini Domo AHD 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / 3 mts IR / Micrfono Integrado / Uso en Interior / Compatible con DVR´s Moviles Streamax / Conector Tipo Aviación
CS-H8C/8MP	EZVIZ	Cámara PT para Exteriores / 4K (8 Megapixel) / Visión Nocturna a Color / Audio Bidireccional / Vista Panorámica 360° / Detección de Forma Humana / Auto Seguimiento de Zoom / IP65
CS-H8X	EZVIZ	Cámara / PT / Wi-Fi / Preset / Patrol / ColorFULL Vision Nocturna / Resolución 4MP / Vista Panorámica 360° / Detección de Forma Humana/Vehículo AI
CS-H6C/5MP	EZVIZ	Cámara PT / Resolución 3K (5 Megapixel) / Visión Nocturna Inteligente en Color / Detección de Forma Humana Inteligente / Almacenamiento en MicroSD y Nube
CS-H6C-G1/8MP	EZVIZ	Cámara PT Wi-Fi / 4K (8 Megapíxeles) / Visión Nocturna Inteligente en Color / Detección Humana / Detección de Mascota / Llamada a la App con un toque / Almacenamiento en MicroSD y Nube
TAPOC200/WD32	TP-LINK	Kit de Cámara IP Wi-Fi / Incluye 1 Pieza Modelo TAPOC200 / 2 Megapixel / Audio Doble Vía / Utiliza La App Tapo / 1 Memoria Micro SD Modelo Mod WD32MSD
CS-CMT	EZVIZ	Montaje en Pared Para Camaras EZVIZ / Compatible con Modelos / C6N / CSH6C/3MP / CSH6C/5MP / CS-H6C-G1/8MP / Interior- Exterior




ROUTERS

Modelo	Marca	Detalles
DS-3WR12C	HIKVISION	Router Inalámbrico WISP / Hasta 1200 Mbps / Doble Banda AC (2.4 GHz y 5 GHz) / 4 Puertos 10/100 Mbps / 4 Antenas Omnidireccional de 5 dBi / Interior
UCG-ULTRA	UBIQUITI	UCG Ultra Cloud Gateway Compacto con Soporte para hasta 30+ Dispositivos UniFi, 300+ Clientes, Enrutamiento IDS/IPS de 1 Gbps y Balanceo Multi-WAN
GWN7003	GRANDSTREAM	Router Gigabit VPN / Balanceador de cargas / 60,000 sesiones NAT / 9 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 puertos SFP (WAN/LAN) / 1 puerto entrada PoE(af/at) / 2 puertos salida PoE (af/at) / Compatible con GWN Cloud.
EC220-G5	TP-LINK	Router Inalámbrico ISP / Doble Banda AC1200 / 4 Antenas Externas / 3 Puertos LAN 10/100/1000 Mbps / 1 Puerto WAN 10/100/1000 Mbps / Compatible con AgiNet Config - AgiNet ACS (herramienta gestión)
ARCHERAX53	TP-LINK	Router WiFi 6 doble banda AX 3000 Mbps / MU-MIMO y OFDMA / 1 Puerto WAN 10/100/1000 Mbps / 4 Puertos LAN 10/100/1000 Mbps / 4 Potentes Antenas.
GWN7001	GRANDSTREAM	Router Gigabit VPN / Balanceador de cargas / 30,000 sesiones NAT / 6 puertos 10/100/1000 Mbps (WAN/LAN) / Compatible con GWN Cloud.
TL-WR840N	TP-LINK	Router Inalámbrico WISP, 2.4 GHz, 300 Mbps, 2 antenas externas omnidireccional 5 dBi, 4 Puertos LAN 10/100 Mbps, 1 Puerto WAN 10/100 Mbps, control de ancho de banda
UDM-PRO	UBIQUITI	UniFi OS Console: Dream Machine Pro, con 1 puerto WAN Gigabit RJ45, 1 puerto WAN 10G SFP+ / 8 puertos LAN Gigabit RJ-45, y una bahía de HDD 3.5" (No incluye HDD), Integra todas las aplicaciones UniFi
RG-EG105G-V3	RUIJIE	Router Balanceador con Función SD-WAN, Hasta 2 Servicios de Internet y hasta 100 clientes con desempeño de 600 Mbps
RB4011iGS+RM	MIKROTIK	(RB4011iGS+RM) RouterBoard, CPU 4 Núcleos, 10 Puertos Gigabit Ethernet, 1 puerto SFP+
ER605	TP-LINK	Router Omada VPN / SDN Multi-WAN Gigabit / 1 Puerto WAN Gigabit / 2 Puertos LAN Gigabit / 2 Puertos configurables LAN/WAN / 150,000 Sesiones Concurrentes / Administración Centralizada OMADA o Stand-Alone / 1 Puerto USB 2.0
TL-WR850N	TP-LINK	Router Inalámbrico para WISP con Configuración de fábrica personalizable, 2.4 GHz, 300 Mbps, 4 Puertos LAN 10/100 Mbps, 1 Puerto WAN 10/100 Mbps, control de ancho de banda
ARCHERC50	TP-LINK	Router Inalámbrico doble banda AC, 2.4 GHz y 5 GHz Hasta 1200 Mbps, 4 antenas externas omnidireccional, 4 Puertos LAN 10/100 Mbps, 1 Puerto WAN 10/100 Mbps, Versión 6
RB760iGS	MIKROTIK	(hEX S) Router Dual Core, 5 puertos Gigabit, 1 Puerto SFP, PoE in, PoE Out
ARCHERC6	TP-LINK	Router inalámbrico WiFi 5 AC 1200 Mbps / Doble Banda MU-MIMO 2x2 / 1 Puerto WAN 10/100/1000 Mbps / 4 Puertos LAN 10/100/1000 Mbps / Compatuble con Tecnología OneMesh / Soporta AgiNet
L009UiGS-RM	MIKROTIK	Router con CPU ARM / 8 Puertos GE / SFP 2.5G / montaje 1U
E50UG	MIKROTIK	(Hex Version 2024) Router con 5 Puertos Gigabit Ethernet, 1 Puerto USB / CPU ARM Doble Nucleo/ RAM 512 MB/ Balanceo de Cargas




MONITORES


Modelo	Marca	Detalles
DS-D5024F2-BV2	HIKVISION	Monitor LED Full HD (1080p) de 23.8" / Ideal para CCTV, Oficina y Hogar / Entrada HDMI-VGA / Montaje VESA (75 X 75) / Uso 16/7 / Backlight E-LED / Ultra Delgado
DS-D5222F2-1V1S	HIKVISION	Monitor LED Full HD (1920 X 1080) de 21.5" / Ideal para CCTV, Oficina y Hogar / Entrada HDMI-VGA-CVBS / Montaje VESA (75 X 75) / Uso 24/7 / Backlight E-LED / Ultra Delgado
VA27EHF	ASUS	Monitor LED LCD ASUS VA27EHF / 27 Pulgadas / Resolución Full HD 1920x1080 / Relación de Aspecto 16:9 / Frecuencia de Refresco 100 Hz / Clase de Eficiencia Energética E / Garantía de 7 Años
DS-D5043F3-1V0S	HIKVISION	Monitor LED Full HD 43" / Ideal para Oficina y Hogar / Uso 24-7 / Entrada HDMI/VGA/USB / Compatible con Montaje VESA (200 X 200) / Bocinas Integradas
DS-D5032F3-1V0S	HIKVISION	Monitor LED 32" / 2 Altavoces Potentes / Ángulo de Visión 178° / Entradas HDMI y VGA / Uso 24-7 / Montaje VESA (100 X 100) / Calibración Inteligente de Imagen
DS-D5022F2-1V2S	HIKVISION	Monitor LED Full HD (1920 X 1080) de 21.5" / Ideal para CCTV, Oficina y Hogar / Entrada HDMI-VGA / Montaje VESA (75 X 75) / Uso 24/7 / Backlight E-LED / 100 Hz / Ultra Delgado / Bocinas Integradas
DS-D5227U3-1P0	HIKVISION	Monitor LED 4K de 27" / Ideal para CCTV, Oficina y Hogar / Entrada HDMI-DP / Montaje VESA (100 X 100) / Uso 24/7 / Backlight E-LED / Ultra Delgado
DS-D5022F2-2V1	HIKVISION	Monitor LED Full HD (1080p) de 21.5" / Ideal para CCTV, Oficina y Hogar / Entrada HDMI-VGA / Montaje VESA (75 X 75) / Uso 16/7 / Backlight E-LED / Ultra Delgado
DS-D5224F2-1V1S	HIKVISION	Monitor LED FullHD (1080p) de 24" / Ideal para CCTV, Oficina y Hogar / Entrada HDMI-VGA-BNC / Montaje VESA (75 X 75) / Uso 24/7 / Backlight E-LED / Ultra Delgado
LS-24E390HL/ZX	SAMSUNG ELECTRONICS	Monitor Profesional LED de 24", Resolución 1920x1080p, Entrada de Video HDMI.
DS-D5032QE	HIKVISION	Monitor LED 32" Ultra-Brillante Full HD con Altavoces Potentes, Ángulo de Visión 178° y Entradas HDMI-VGA / Funcionamiento 24/7 y Montaje VESA (100 X 100) / Calibración Inteligente de Imagen
SMT-1935	HANWHA VISION	Monitor Profesional LED de 19" con Cristal templado ideal para Videovigilancia / Uso 24/7 / Resolución 1280x1024p/ Entradas de video HDMI, VGA y BNC
BMG7030H	SYSKOM	Monitor 7" TFT-LCD ideal para colocar en vehículos o DVR/NVR. Entradas de video HDMI, VGA y RCA (CVBS)
BMG10000H	SYSKOM	Monitor 10.1" TFT-LCD ideal para colocar en vehículos o DVR/NVR. Entradas de video HDMI, VGA y RCA (CVBS)
VZ24EHF-W	ASUS	Monitor Profesional LED de 24" con proteccion para la vista, Resolución 1920x1080p, Entradas de Video HDMI, Panel IPS
DS-D5022FN-C	HIKVISION	Monitor LED Full HD de 21.5" / Ideal para Oficina y Hogar / Uso 24-7 / Entrada HDMI-VGA / Compatible con Montaje VESA



Modelo	Marca	Detalles
HS-SSD-WAVE(S)/128G	HIKSEMI by HIKVISION	Unidad de Estado Solido (SSD) 128 GB / 2.5" / SATA III / ALTO PERFORMANCE / Para Gaming y PC Trabajo Pesado / 460 MB/s Lectura / 370 MB/s Escritura
HS-SSD-FUTURE-LITE/2048G	HIKSEMI by HIKVISION	Unidad de Estado Sólido (SSD) 2TB / ALTO RENDIMIENTO / Hasta 7100B/s / M.2 NVMe / Para Gaming y PC Trabajo Pesado
V300X/1TB	HIKSEMI by HIKVISION	SSD PARA VIDEOVIGILANCIA / Unidad de Estado Solido / 1 TB / 2.5" / Alto Performance / Uso 24/7 / Compatible con DVR´s y NVR´s epcom / HiLook y HIKVISION (Seleccionados) / Incluye Base
HS-SSD-V310/512G	HIKSEMI by HIKVISION	SSD PARA Videovigilancia Móvil / 512 GB / 2.5" / Alto Performance / Uso 24/7 / Resistente en Alta Temperaturas
HS-USB-S1000/512G	HIKSEMI by HIKVISION	Memoria USB Dual impulsado por SSD Core / 512 GB / USB-C y USB-A / 1000 MB/s de Escritura
SNV3410-400G	SYNOLOGY	SSD NVMe M.2 SNV3410/3510 SSD 400GB Alto Rendimiento 400000 IOPS Lectura 70000 IOPS Escritura Resistencia 1022 TBW Protección de Datos Integral Análisis de Vida Útil Diseñada para Sistemas Synology.
SAT5210-7000G	SYNOLOGY	SSD SATA de 2,5" Serie Enterprise 7000 GB Alto Rendimiento Estable Resistencia Empresarial Protección de Datos Integral Análisis de Vida Útil Compatibilidad con Synology DSM Garantía de 3 Años.
HS-SSD-V310N/512G	HIKSEMI by HIKVISION	SSD M.2 para Videovigilancia Móvil / 512 GB / Alto Performance / Uso 24/7 / Resistente en Alta Temperaturas



Modelo	Marca	Detalles
USG6000F-S125	HUAWEI	FIREWALL HUAWEI eKit Ideal para Pequeñas Empresas/ Multi-Wan/ Hasta 250 Dispositivos/ Licencias se venden por separado
RG-WALL1600-Z3200-S-LIS-E-1Y	RUIJIE	Paquete Licencia 1 año (5 en 1), para Funciones Avanzadas Firewall modelo Z3200 series
GCC6010W	GRANDSTREAM	4 en 1: Firewall Nueva Generación, Router Wi-Fi, PBX IP, Switch, incluye un AP Wi-Fi 6 de doble banda
E5700MK00	HUAWEI	Kit Montaje En Rack Para Firewall USG6510FD/USG6530FD y Controladora de APs AC650128/AC650256
GCC6011	GRANDSTREAM	4 en 1: Firewall Nueva Generación, Router, PBX IP, Switch 10 Puertos Gigabit (4 PoE) + 2 Puertos SFP 2.5 Gigabit
GCC6010	GRANDSTREAM	4 en 1: Firewall Nueva Generación, Router, PBX IP, Switch Gigabit de 5 Puertos (4 PoE) y 2 Puertos SFP 2.5 Gigabit
EFG	UBIQUITI	EFG UniFi Enterprise Next Generation Gateway, Hasta 500+ Dispositivos UniFi, Hasta 5,000+ Clientes, Enrutamiento IPS 12.5 Gbps, Alta Disponibilidad, Puertos 25G/10G/2.5G, Doble PSU Redundante, Pantalla Táctil
GCC6020	GRANDSTREAM	Dispositivo de Convergencia de Redes GCC6020 / Router VPN / Firewall de Próxima Generación / IP PBX / Switch de Red / 4 Puertos Gigabit Ethernet / 1 Puerto SFP+ 10 Gigabit / 1 Puerto 2.5 Gigabit / Administración en la Nube GDMS / Mont
AT-AR4050S-10	ALLIED TELESIS	Router Firewall UTM, SD-WAN & Controlador Wireless (AWC), 300000 Sesiones concurrentes 450 Mbps
RG-WALL1600-Z5100-S	RUIJIE	Firewall Administrado en la Nube, hasta 4,000 Usuarios / Seguridad Basada en AI / Capacidad Expansible de Hasta 10 Gbps / Defensa DDoS, Antivirus y Gestión por Políticas Inteligentes
GCC6021	GRANDSTREAM	Router Todo-en-Uno GCC6021 con PBX de 50 Extensiones + Firewall + VPN + Switch de 16 Puertos GbE + 4x SFP+ 10 GbE y 8x 2.5 GbE / Gestión en la Nube con GDMS
USG6000FS150	HUAWEI	FIREWALL HUAWEI ekit Ideal para Medianas Empresas/ Licencias se venden por separado
USG6615F	HUAWEI	Firewall HUAWEI HiSecEngine de 15 Gbps para Empresas Grandes. Incluye Licencias por 1 Año de Threat Protection (AV, IPS, URL) y Licencia N1
USG6510E	HUAWEI	Firewall HUAWEI HiSecEngine de 1.5 Gbps para Empresas Pequeñas. Incluye Licencias por 1 Año de Threat Protection (AV, IPS, URL)



Modelo	Marca	Título
EPU600L	EPCOM POWERLINE	UPS de 600VA/360W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca / Clavija NEMA 5-15P / 4 Tomas NEMA 5-15R/ Sin Protector RJ11 ni RJ45
DS-UPS600-X	HIKVISION	UPS de 600 VA / 360W / Protección Contra Sobrecarga y Descarga / Entrada y Salida 120 VCA / 6 Tomas NEMA 5-15R (4 con Respaldo y 2 sin Respaldo)
EPU850L	EPCOM POWERLINE	UPS de 850VA/510W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca / Regulador de Voltaje AVR 80-150 Vca / Clavija NEMA 5-15P / 4 Tomas NEMA 5-15R /Sin RJ11 ni RJ45
EPU850LCD	EPCOM POWERLINE	UPS de 850VA/510W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca / Clavija NEMA 5-15P / 6 Tomas NEMA 5-15R / Sin RJ11 ni RJ45
DS-UPS1000-X	HIKVISION	UPS de 1000 VA / 600 W / Protección Contra Sobrecarga y Descarga / Entrada y Salida 120 VCA / 6 Tomas NEMA 5-15R (4 con Respaldo y 2 sin Respaldo)
UT-550GU	CYBERPOWER	UPS de 550 VA/275 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, y 8 Salidas NEMA 5-15R, Puerto USB, Con Regulador de Voltaje (AVR)
LP1000L	LINKEDPRO BY EPCOM	UPS 1000VA/600 W Línea Interactiva 120Vca / 8 tomas 5-15R (6 Respaldadas) / Regulación de Voltaje / Protección RJ45
LP1000LCD	LINKEDPRO BY EPCOM	UPS 1000VA/600 W Pantalla LCD / Línea Interactiva 120Vca / 6 tomas 5-15R (4 Respaldadas) / Regulación de Voltaje / Protección RJ45
UT-750GU	CYBERPOWER	UPS de 750 VA/375 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, y 8 Salidas NEMA 5-15R, Puerto USB, Con Regulador de Voltaje (AVR)
OM750ATLCD	CYBERPOWER	UPS de 750 VA/300 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, y 6 Salidas NEMA 5-15R, Con Regulador de Voltaje (AVR)
UT-1000GU	CYBERPOWER	UPS de 1000 VA/500 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, y 8 Salidas NEMA 5-15R, Puerto USB, Con Regulador de Voltaje (AVR)
EPU1200LCD	EPCOM POWERLINE	UPS de 1200VA/720W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca / Clavija NEMA 5-15P / 6 Tomas NEMA 5-15R
EPU1500LCD	EPCOM POWERLINE	UPS de 1500VA/900W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca/ Clavija NEMA 5-15P / 6 Tomas NEMA 5-15R
SNEV001	CYBERPOWER	Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower
CP1000AVRLCDA	CYBERPOWER	UPS de 1000 VA/600 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Tipo Mini Torre, Con 9 Tomas NEMA 5-15R
LP1500LCD	LINKEDPRO BY EPCOM	UPS 1500VA/900 W Pantalla LCD / Línea Interactiva 120Vca / 8 tomas 5-15R (6 Respaldadas) / Regulación de Voltaje / Protección RJ45
OM1500ATLCDA	CYBERPOWER	UPS de 1500 VA/900 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, y 8 Salidas NEMA 5-15R, Con Regulador de Voltaje (AVR)



Modelo	Marca	Detalles
Seqrite Endpoint Security Business Edition	Seqrite	Protección esencial para empresas contra virus, malware y amenazas comunes, con administración centralizada.
Seqrite Endpoint Security (EPS)	Seqrite	Seguridad avanzada para entornos empresariales con antivirus, firewall, control web, protección de datos y gestión central.
Standard Antivirus	KASPERSKY	Protección básica contra virus y malware.
Plus Internet Security	KASPERSKY	Protección avanzada para navegación, pagos y privacidad.
Premium Total Security	KASPERSKY	Detalles: Seguridad completa con antivirus, privacidad, control parental y gestor de contraseñas.
Antivirus Panda Adaptive Protected	Panda Security	Protección adaptativa contra virus y malware en tiempo real.